



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua



### ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
від "05" 11 2020 року № 12.2.-18-1/26010

**Об'єкт експертизи:** МЕБЛІ М'ЯКІ: ДИВАНИ, ДИВАНИ КУТОВІ, КРИСЛА, ПУФИ ТМ «KONSTANTA», ТМ «MIA NOTTI», ТМ «VECTOR»; МЕБЛІ КОРПУСНІ ТА БЕЗ КОРПУСНІ: ЛІЖКА, ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, ТУМБИ, СТОЛИ, КУХНІ ПОЛИЦІ ТМ «KONSTANTA», ТМ «MIA NOTTI», ТМ «VECTOR»

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) та ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT)

(ту дсту гост)

**Код за ДКПП:** 31.0. **Код за УКТЗЕД:** -

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Меблі для житлових та громадських приміщень; побут; оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ТОВ «Меблева фабрика «KONSTANTA». Адреса виробництва: Україна, 62112, Харківська область, Богодухівський р-н, с. Куп'єваха, вул. Робоча, 2,

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Меблева фабрика «KONSTANTA». Україна, 62112, Харківська область, Богодухівський р-н, с. Куп'єваха, вул. Робоча, 2, код за ЄДРПОУ 35724206

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не перевищувала 1 бал; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м<sup>3</sup>: формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; етилбензолу - 0,02; дибутилфталату – 0,1; етилацетату – 0,1; бутилацетату - 0,1; сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см<sup>2</sup> відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Міністерстві України 09.01.2013 р. за №87/22619), НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** МЕБЛІ М'ЯКІ: ДИВАНИ, ДИВАНИ КУТОВІ, КРИСЛА, ПУФИ ТМ «KONSTANTA», ТМ «MIA NOTTI», ТМ «VECTOR»; МЕБЛІ КОРПУСНІ ТА БЕЗ КОРПУСНІ: ЛІЖКА, ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, ТУМБИ, СТОЛИ, КУХНІ, ПОЛИЦІ ТМ «KONSTANTA», ТМ «MIA NOTTI», ТМ «VECTOR»

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** на термін дії ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) та ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT)

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 7409 від 27.10.2020 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

1060